Biancolella verace

Vass6R11s101-105



Collection Vassal-Montpellier

112Mtp1

e Briss

Biancolella Verace

1-1954

la souche 4 est ‡

faulles en marie 1-2.305

dantahamadamadambal







DESIGNATION Biancolella Verace CLOS / PLANCHE 19 RANG & souche4 Vigueur : 3 PORT : érig 1/2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 1 Date de Véraison : 14.8 Date de Maturité: 17.9.73 x Pourriture : 1 GRAPPE : G - M - P : L - H - C BAIE : TG - G - M - P/6X16 disc. - (sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 s33 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré s50

¥4

DESIGNATION: Biancolella verace CLOS PLANCHE 19 RANG Souche 4 Vigueur :3 PORT : érig - trig - couché Pédoncule : L - (M)- c Millerandage : 1 Date de Véraison: 8.8.74 Date de Maturation: 10.9.74 x +4 Pourriture 019

GRAPPE: G-M-P: L-M-C

BAIE: TG-G-M-P dis. - sph. - cD. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR: BD - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 4 s2 6 avec pepins - apyrène 83 H 84 X s5 J JUS : inc - coloré

dagadankarlardadadadad

112 DESIGNATION: Brancolella verace CLOS / PLANCHE 19 RANG Souche 4 Vigueur: 4 PORT : erig - (2 érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 5-8 Date de Maturité: 22-9-75x+6 Pourriture: 0,5 GRAPPE: G - M - P: L - M - C BAIE : TG - G - M- P 17 disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

!!	:====:	Nombre	DATES!							
!	!	Total d'yeux	3-4	6.4						
1	1	3	0	2 ,						
!	2	3	1	2+						
!	3	4	1	2 .	Dle 6 4.73x					
!	4	f	~	1 8	! Dele 61" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!					
!	5	2	1	1						

====== ! !	! ! !	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES!							
<u>!</u> <u>1</u>	!		24.3	11.4	! ! !					
1 1	!	5	1	5 0	!!!!!!!!!					
! 2	1	4	0	13	1 1 1					
1 3	1	5	1	5 ×	De 30-3 Fux					
! 4	!	3	2	13 x	!!!!!!					
. 5	!	2	1	21 1	+10					

	! Nombre ! ! Total !		DATES!							
	d'yeux!	13.3	173	1213	24.3.	28.3	1 1			
1	: 5	0	! 0	1	! 2	13	!!!			
2	! 4	0	10	0	! 0	12	1 + 13!			
3	! 6	0	10	0	1	: 3	1 1			
4	!	1	!	!	!	!	26.3.75			
5	! 4	1	11	12	3.	14 De				

ANNEE: 1994

NOM Biancolla verace EMPLACEMENT 1.1954 -

12 04 6 fill 4 tot to5

	0112	04										
Souche	Wbre yeux	Débou début	rrement mi/dél	Nbre grap	Rerti-	Flor début	mi/f			raison Mi/v		Haturit.
1 2 3 4 5	year			10100	Grappe Pour : Baie : Couleu Saveur	22.5	24.5  +1  M - P  Mil  G - M  ch-ell  Gr-Rs-  m - a	Dim  1: - P ! -ov-ol Rg-N r - fo	Dim:	Compace l-fus inc -	rité	: I 1:-

Désignation: Biancolella verace

Emplacement: 1-1954 A.3

### (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

4

- 41 épanoui 🕖 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 72 en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

alengadoninahadadadad

Désignation: Paiancolella verace Emplacement: 1-19542.3

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

¥4

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1) sillon 2 partiellement 3.

# (F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕟

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux fentièrement 8 - partiellement 9.

# (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo72

Biancolella verace 1.19544.1

Désignation : Emplacement :

4

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raics 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair orouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré ( les vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

լ Ռուսանի հայանական անագրական և հայանականական հայանական և հայանական և հայանական և հայանական և հայանական և հայանա

Nº ordre

4

Biancolella verace

Désignation

1.19 54

VASSAL

Planche

côté nº

souche 1 2  $\widehat{\beta}$  4 5

### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9:

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 3.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan O- en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.

vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 court 3.

39 - glaire 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétible/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

· Calon 72

nlaataalootoodootaalaalaal

Emplacement : Désignation :

V4

Biancolella verace 1.19 541.3

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédonculo horbacó 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la promière ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.)

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoide 0 - sphéroide 1 - ellipsoide 2 - ovoide 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7: quel pepus 8

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2)

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6)- long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 72.

V4

Biancolella verace DEMOBINATION / 1-19544.2 EMPLACEMENT / SARHENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2) (2) : ramifié (1), peu ramifié (2) Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (5), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4), Hoeuds : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

```
Origine :
Emplacement: 1.19.84
8 - Angle des nervures ...... (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) \dots 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8,
16 - Dents: forme ..... 1) - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... (1)-2-3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - (2)- (3)- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                           : 1 -(2)- 3.
                  Direction
                  Forme (4) - 5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Nº d'ordre: 0112 of Désignation: Biancolella verace

Domergue 76